

ORIGINAL

Реєстр. № UA 1199/2016/3.1

## ПРОТОКОЛ ВИПРОБУВАНЬ

FILE № UA1600463

**ЗАМОВНИК:** ТОВ "Еко Прайм" **ВИД ПАЛИВА: \*** паливна гранула з  
деревини

**№ ПРОБИ ЗАМОВНИКА:** - **ДАТА ДОСТАВКИ У ЛАБОРАТОРІЮ:** 08.07.2016 р.

**№ ПРОБИ ЛАБОРАТОРНИЙ:** 1199/3.1 **ДАТА ПРОВЕДЕННЯ ВИПРОБУВАННЯ:** 09.07.2016 р.

**ВИПРОБУВАННЯ:** Проба з лабораторним № 1199/3.1 випробувана в акредитованій відповідно до вимог ДСТУ ISO/IEC 17025:2006 (ISO/IEC 17025:2005) лабораторії (атестат: № 2Н880 від 28 грудня 2012 р.) згідно з нормативними документами, приведенними нижче.

## РЕЗУЛЬТАТИ ВИПРОБУВАНЬ

НАЙМЕНУВАННЯ ПОКАЗНИКІВ	НОРМАТИВНІ ДОКУМЕНТИ	ЗНАЧЕННЯ ПОКАЗНИКІВ
Загальна волога, $M_{ar}$ , %	EN 14774-1:2009	4,9
Зольність, $A^d$ , %	EN 14775:2009	0,4
Загальна сірка, $S_t^d$ , %	EN 15289:2011	0,01
Вихід летких речовин, $V^{daf}$ , %	EN 15148:2009	84,0
Нижча теплота згоряння, $Q_{i,r}$ , ккал/кг	EN 14918:2009	4160
Нижча теплота згоряння, $Q_{i,r}$ , МДж/кг		17,42
Вища теплота згоряння, $Q_s^{daf}$ , ккал/кг		4743
Вища теплота згоряння, $Q_s^{daf}$ , МДж/кг		19,86
Насипна щільність, $BD$ , кг/м <sup>3</sup>	EN 15103:2009	636
Механічна міцність, $DU$ , %	EN 15210-2:2010	98,1

\* - За даними Замовника

Результати випробувань стосуються тільки проби отриманої від Замовника. CCI не несе відповідальність за якість продукції яка виробляється, продається або купується Замовником.

Дата: 11.07.2016 р.  
м. Кривий Ріг

Завідуюча Криворізькою випробувальною лабораторією ТОВ "CCI"



Т.В.Бережна

1 стор. з 1 стор.



2Н 880  
ДСТУ ISO/IEC 17025